

POMPA STEEL MILLS

Triolo

SOLUSI YANG
TEPAT UNTUK
STEEL MILLS





**HORIZONTAL
END SUCTION PUMP**

HORIZONTAL DOUBLE SUCTION SPLIT CASING PUMP SERIES

MX Series

Dapat bekerja dengan stabil tetap silent dan tanpa getaran.

Pompa dapat bekerja dengan reverse direction untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh water hammer.

Mempunyai advance hydraulic model sehingga dapat mengurangi cost maintenance.

Capacity up to	l/s	1511
Head up to	m	240
Power up to	kW	1250



HOT OIL PUMP SERIES

NQX Series

Menggunakan struktur utama support struktural kantilever single-stage, dan single-suction, serta out putnya adalah center upright, yang dipasangkan ke seat dengan motor.

Mengadopsi struktur double-pointed ball bearing, sisi depan menggunakan grease lubricant.

Ukuran kecil dan menghemat daya

Capacity up to	l/s	122
Head up to	m	95
Power up to	kW	132



HORIZONTAL MULTISTAGE PUMP SERIES

PX Series

Pompa PX memiliki banyak keunggulan seperti efisiensi tinggi, rentang kinerja yang luas, operasi yang aman dan stabil, kebisingan rendah, umur panjang dan pemasangan serta perawatan yang mudah

Dapat digunakan untuk mengangkut air jernih partikel padat (bahan gerinda) atau zat tersuspensi atau cairan lain dengan sifat fisik dan kimia yang serupa dengan air jernih

Capacity up to	l/s	29
Head up to	m	34
Power up to	kW	5,5



END SUCTION PUMP

NX Series

NX series adalah pompa hemat energi yang dirancang oleh tim Triolo dengan kelebihan kemampuan distribusi hidrolis sempurna, efisiensi tinggi, dan kemudahan maintenance

Performa dan dimensi mengacu pada European standard BS EN733/DIN24255

Perawatan mudah

Capacity up to	l/s	444
Head up to	m	150
Power up to	kW	160



DRAINAGE PUMP SERIES

D Series

Body motor dan pompa terbuat dari cast iron keras untuk daya tahan tinggi dan umur panjang

Meningkatkan kedalaman perendaman maksimum karena mechanical seal tahan terhadap tekanan tinggi

Impeller semi open yang terbuat dari krom tinggi sangat cocok dengan wear ring (elastic seal) menghasilkan daya tahan yang tinggi.

Capacity up to	l/s	29
Head up to	m	34
Power up to	kW	5,5



STAINLESS STEEL VERTICAL MULTISTAGE PUMP

CXT Series

Cocok untuk penyaringan dan pengangkutan air, suplai air untuk saluran air, tekanan pipa, tekanan gedung bertingkat tinggi

Maintenance mudah

Pompa jenis ini dapat dilengkapi dengan pelindung cerdas untuk mencegahnya bekerja dalam kondisi kehabisan fase, dan kelebihan beban.

Capacity up to	l/s	67
Head up to	m	300
Power up to	kW	110



STAINLESS STEEL ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP SERIES

DLS Series

Pompa DLS adalah produk hemat energi yang sukses dirancang dengan pompa kopling tertutup serta memiliki efisiensi tinggi

Cocok untuk digunakan dalam aplikasi pasokan air dengan flow yang rendah hingga tinggi seperti air minum, industri, infrastruktur, dll.

Capacity up to	l/s	350
Head up to	m	156
Power up to	kW	160



HORIZONTAL MULTISTAGE PUMP SERIES

G+ Series

Mempunyai motor yang efisien dan opsi double channel dan vortex impeller.

Pompa G+ dapat mengirim limbah secara terus menerus dengan pengoperasian hening.

Cocok untuk aplikasi pekerjaan sipil, bangunan, industri, perhotelan, rumah sakit, pertahanan udara, tambang dan lain-lain

G+ dapat mengalirkan air limbah, air hujan dan air yang mengandung biji-bijian padat dan berbagai jenis fabric.

Capacity up to	l/s	700
Head up to	m	65
Power up to	kW	315



PENDINGIN

Jenis pompa pendingin

PX Series | NX Series | NOX Series

Proses pendinginan yang membutuhkan kon

PROSES MENTAH

Jenis pompa proses mentah

PX Series | DLS Series | NX Series

Pompa digunakan untuk pembuatan proses mentah bahan



PEMBUATAN BAJA

PROSES ROLLING

LAYANAN DALAM PABRIK

Jenis pompa layanan dalam pabrik

NX Series | PX Series | CXT Series | DLS Series

Pompa untuk proses pelayanan dalam pabrik pembuatan besi baja



es | DLS Series

sumsi air flow tinggi




-
-
-
-

PEMADAM KEBAKARAN

Jenis pompa pemadam kebakaran
NX Series | DLS Series | MX Series | CXT Series

Pompa Triolo memiliki pressure dan flow tinggi sangat diperlukan di bidang pemadam kebakaran



-
-
-
-

CASTING

-

LAYANAN DARURAT

-

PABRIK

-
-
-
-

DRAINASE / LIMBAH PLAT

Jenis pompa pengolahan limbah
G+ Series | D Series | DP Series | M Series

Pompa digunakan untuk mengumpulkan air limbah untuk diproses lebih lanjut




Pioneering pump innovation is our core value

Di Triolo, inovasi menuju sistem yang dapat diandalkan, berkelanjutan, dan efisien adalah tujuan yang kami kelola dengan tulus. Semangat kami memiliki tujuan untuk terus berkontribusi dengan cara-cara yang inovatif dan berkelanjutan.

Dalam upaya untuk menyediakan sistem pemompaan yang andal dan efisien untuk dunia, Triolo mempelajari kasus pompa, berinovasi, dan menciptakan pompa yang andal untuk kebutuhan anda dan dunia.



**We Study, Innovate,
and Create**



Our Group

Triolo spesialis dalam produksi stasiun pompa, dan fluid control. Setelah memperoleh pengalaman dari mempelajari pompa selama beberapa dekade, kami berkomitmen untuk memproduksi pompa yang sangat efisien dan andal untuk dunia. Kami berkomitmen pada 3 nilai inti kami yaitu kualitas, efisiensi, dan ketahanan.








What We Offer

Triolo didedikasikan untuk menyediakan sistem pemompaan andal yang dirancang dengan baik bagi end user dan konsumen untuk memastikan mereka memenuhi kebutuhan kontrol cairan secara berkelanjutan.

Triolo Pumps

Triolo menawarkan berbagai macam pompa dengan cakupan aplikasi yang luas mulai dari kontrol pasokan minyak, pengelolaan limbah, penggunaan perumahan, drainase konstruksi, dan banyak lagi.

MARKET DAN SERI PRODUK



Designed for **PERFORMANCE**

3 QUALITY
EFFICIENCY
DURABILITY



Jalan Darmo Permai Mayjen Yono
Suwoyo III no. 36, Surabaya, Indonesia 60216



+62 31-9914-3626



contact@triolo.co.id



WWW.TRIOLO.CO.ID

