POMPA BANDARA





SOLUSI YANG TEPAT UNTUK BANDARA







TEKNOLOGI & KA



HOT OIL PUMP SERIES

NQX Series

Menggunakan struktur utama support struktural kantilever single-stage, dan single-suction, serta outputnya adalah center upright, yang dipasangkan ke seat dengan motor.

Mengadopsi struktur double-pointed ball bearing, sisi depan menggunakan grease lubricant.

Ukuran kecil dan menghemat daya

Capacity up to Head up to Power up to m kW



END SUCTION PUMP

NX Series **ODUTY**

NX series adalah pompa hemat energi yang dirancang oleh tim Triolo dengan kelebihan kemampuan distribusi hidrolik sempuma, efisiensi tinggi, dan kemudahan

Performa dan dimensi mengacu pada European standard BS EN733/DIN24255

Perawatan mudah

Capacity up to Head up to Power up to 444 150 160 I/s m kW



SELF-PRIMING SEWAGE PUMP SERIES

QS Series COUTY

Penanganan padatan terhadap abrasi. Pompa QS dapat menangani cairan hingga viskositas sekitar 50mm^{2/8}

Easy maintenance

Memiliki aplikasi luas dalam industri

ketahanan terhadap abrasi atau korosi

Capacity up to Head up to Power up to m kW



STAINLESS STEEL VERTICAL MULTISTAGE PUMP

CXT Series 660

Cocok untuk penyaringan dan pengangkutan air, suplai air untuk saluran air, tekanan pipa, tekanan gedung bertingkat tinggi

Maintenance mudah

Pompa jenis ini dapat dilengkapi dengan pelindung cerdas untuk mencegahnya bekerja dalam kondisi kehabisan fase, dan kelebihan beban.

Capacity up to Head up to Power up to 300 110 m kW



STAINLESS STEEL ELECTRIC **SUBMERSIBLE PUMP SERIES**

DLS Series Ø 600

Pompa DLS adalah produk hemat energi yang sukses dirancang dengan kopling pompa tertutup serta memiliki efisiensi tinggi

Cocok untuk digunakan dalam aplikasi pasokan air dengan flow yang rendah hingga tinggi seperti air minum, industri, infrastruktur, dll.

Capacity up to Head up to Power up to m kW



HORIZONTAL MULTISTAGE **PUMP SERIES**

G+ Series G+MAX

Mempunyai motor yang efisien dan opsi double channel dan vortex impeller.

Pompa G+ dapat mengirim limbah secara terus menerus dengan pengoperasian hening.

Cocok untuk aplikasi pekerjaan sipil, bangunan, industri, perhotelan, rumah sakit, pertahanan udara, tambang dan lain-lain

G+ dapat mengalirkan air limbah, air hujan dan air yang mengandung biji-bijian padat dan berbagai jenis fabric.

Capacity up to Head up to Power up to l/s m kW 700









Jenis pompa bensin/minyak
GCB Series | NQX Series | QCS Series

Proses suplai bensin/minyak dari tempat penyimpanan ke tempat pengisian. Pompa triolo memiliki produk yang sangat handal dalam






PEMADAM KEBAKARAN

Jenis pompa pemadam kebakaran

NX Series | PX Series | DLS Series | MX Series

Pompa triolo memiliki pressure dan flow tinggi sangat diperlukan di bidang pemadam kebakaran






Pioneering pump innovation is our core value

Di Triolo, inovasi menuju sistem yang dapat diandalkan, berkelanjutan, dan efisien adalah tujuan yang kami kelola dengan tulus. Semangat kami memiliki tujuan untuk terus berkontribusi dengan cara-cara yang inovatif dan berkelanjutan.

Dalam upaya untuk menyediakan sistem pemompaan yang andal dan efisien untuk dunia, Triolo mempelajari kasus pompa, berinovasi, dan menciptakan pompa yang andal untuk kebutuhan anda dan dunia.





Our Group

Triolo spesialis dalam produksi stasiun pompa, dan fluid control. Setelah memperoleh pengalaman dari mempelajari pompa selama beberapa dekade, kami berkomitmen untuk memproduksi pompa yang sangat efisien dan andal untuk dunia. Kami berkomitmen pada 3 nilai inti kami yaitu kualitas, efisiensi, dan ketahanan.



What We Offer

Triolo didedikasikan untuk menyediakan sistem pemompaan andal yang dirancang dengan baik bagi end user dan konsumen untuk memastikan mereka memenuhi kebutuhan kontrol cairan secara berkelanjutan.

Triolo Pumps

Triolo menawarkan berbagai macam pompa dengan cakupan aplikasi yang luas mulai dari kontrol pasokan minyak, pengelolaan limbah, penggunaan perumahan, drainase konstruksi, dan banyak lagi.

MARKET DAN SERI PRODUK



Designed for PERFORMANCE



